

Консультация для родителей: Осторожно! Опасные насекомые!

Воспитатель: Извицкая Р.С.

Вот и наступает долгожданная всеми весна. Оживает природа. Просыпается солнышко, растения, земля. А вместе с солнышком просыпаются и различные насекомые. И не все они дружелюбны по отношению к нам. Всем нужно знать, какие насекомые безопасны, а каких лучше обходить стороной. И, конечно же, научить этому своих детей. Бывает так, что мы замечаем о встрече с насекомым по укусу на коже своего тела.



8 ВИДОВ УКУСОВ
НАСЕКОМЫХ, О КОТОРЫХ
ВЫ ПРОСТО ОБЯЗАНЫ
ЗНАТЬ

Укус пчелы.



Укус осы.



Сам по себе яд этих насекомых не опасен, хотя и крайне болезнен. Однако у многих людей есть аллергия на него. В таком случае необходимо сразу же обратиться к врачу. Чтобы снять опухание, обработайте укус уксусом или другими подручными средствами.

Укус комара.



Комариный укус выглядит как покрасневший подкожный пузырь и сильно чешется. Как правило, никаких особых мер принимать не нужно, разве что намазать место укуса успокаивающей мазью. Но если укус сопровождается жаром, болями в суставах или опуханием лимфоузлов, следует обратиться к врачу.

Укус муравья.



Укусы некоторых видов муравьев (например, рыжих лесных) содержат яд, вызывающий у человека зуд, воспаление и раздражение кожи. Если симптомы не проходят, намажьтесь мазью с кортизоном.

Укус паука.



За исключением нескольких видов ,типа черной вдовы и каракурта, большинство паучьих укусов - безвредны. Характерный признак такого укуса – две точки, обрамленные кругом. Если вас укусил паук, первым делом промойте место укуса водой с мылом. Затем приложите лед и при необходимости примите обезболивающее. Если укус сильно опух, примите антигистаминное средство.

Укус скорпиона.



Опасность укуса скорпиона зависит от нескольких факторов: вида скорпиона, возраста человека и количества впрыснутого яда.

Как и в случае с другими ядовитыми насекомыми, первым делом надо удалить жало, если оно осталось в коже, с помощью лезвия. Не используйте пинцет, чтобы случайно не раздавить резервуар ядовитой железы и не впрыснуть в организм еще больше яда. Затем тщательно промойте место укуса водой с мылом и наложите лед на 10 минут. Потом повторите процедуру сначала. Если состояние укушенного ухудшается, немедленно обратитесь к врачу.

Укус клопа.



Укусы клопов выглядят по-разному. Кто-то может их вообще не замечать, а у кого-то возникает сильная аллергическая реакция, сопровождающаяся зудом и болезненными ощущениями. Помимо кожных повреждений, типичные симптомы включают в себя боль, зуд, дерматит, а у аллергиков – опухание и покраснение. Главный враг клопов – гигиена. Поэтому первым делом помойтесь с мылом, уделяя особое внимание местам укусов. В крайних случаях может понадобиться противовоспалительное или антигистаминное средство.

Укус блохи.



Эти укусы вызывают сильный зуд. Обычно блошинные укусы появляются группками по 3-4 и напоминают мелкие красные пупырышки. Первым делом их необходимо промыть водой с мылом. Затем намажьте укусы цинковым кремом или другим средством, снимающим зуд. Не расчесывайте укусы.

Укус клеща.



Эти паразиты активизируются с наступлением тепла. Часто живут на животных (особенно на собаках). Могут быть очень опасны для человека. Клещи нередко являются разносчиками крымской геморрагической

лихорадки и болезни Лайма. Если в вас вцепился клещ, необходимо удалить его как можно скорее, не прибегая к народным средствам типа масла, бензина и прижигания. Используйте пинцет; подцепите клеща как можно ближе к коже и плавно тяните вверх. Затем тщательно промойте укус водой с мылом. Учтите, что клещу-переносчику обычно требуется до 48 часов, чтобы заразить вас вирусом, поэтому надо всегда проверять наличие клещей после прогулки на природе.

Если врача рядом нет, нужно не медлить, а удалять клеща самостоятельно, так как кровосос вводит в ранку обезболивающее вещество

1 ПАЛЬЦАМИ



Если клещ достаточно насытился и приобрел большой размер, его легче захватить пальцами. Вытягивая его верх скручивая в любую из сторон.

❗ Клеща не стоит брать голыми руками, если нет перчаток, подойдет полиэтиленовый пакет

2 НИТКОЙ



Нить накладывается на клеща, затягивается у хоботка и скручивается. Затем нужно аккуратно тянуть вверх, пока клещ не выйдет

3 ПИНЦЕТОМ



Захватить клеща как можно ближе к хоботку, затем потянуть вверх, вращая вокруг оси в любую сторону

 →  → 

❗ Рану нужно обработать спиртом или спиртовым раствором йода

❗ Выкидывать клеща не нужно, поместите клеща в банку или бутылку

❗ Доставьте в поликлинику для исследования, а через 10 дней после укуса нужно сдать анализ крови на боррелиз и энцефалит